Sterile Abdeckungen 2021





Leuag

Schlauchabzüge

REF / Größe	Artikelbeschreibung	
31081 8 x 170 cm	**FLEXANORM® Winkelstück-Bezug** PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 25 cm, perforierte Spitze Karton-Einführhilfe bedruckt 1 Klebestreifen blau 95 x 18 mm VE: 100 Stück	
31301 13 x 250 cm	**FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug** PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, perforierte Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm VE: 100 Stück	
31801 18 x 250 cm	**FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug** PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, perforierte Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm VE: 100 Stück	
31810 18 x 240 cm	**FLEXASOFT® Projektor-Bezug** PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, geschlossene Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm VE: 50 Stück	
31401 13 x 250 cm	**FLEXANORM® Lichtkabel-Bezug** PE-Schlauchfolie*, antistatisch perforierte Spitze, teleskopgefaltet auf 35 cm Einführkarton bedruckt zum Handschutz mit Kabelösen 1 Klebestreifen blau 195 x 18 mm VE: 100 Stück	

Schlauchabzüge

REF / Größe	Artikelbeschreibung	
32150 15 x 250 cm	**FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug** PE-Folie*, antistatisch PE-Ring ∅100 mm mit Balgfaltung 1 Klebestreifen weiß 190 x 15 mm an der Schlauchöffnung befestigt VE: 100 Stück	
32160 15 x 250 cm	**OPTASTER® Lichtkabel-Bezug** PE-Folie*, antistatisch PE-Ring ∅100 mm mit Balgfaltung Optik-Adapter für alle Kamera-Systeme VE: 50 Stück für Optikwechsel ideal: z.B. Hüftarthroskopie Die sicherste Art zu Konnektieren oder das Objektiv zu wechseln	
31460 13 x 250 cm	**OPTANORM® Lichtkabel-Bezug** PE-Folie*, antistatisch Optikadapter für alle Kamera-Systeme teleskopgefaltet auf 35 cm Einführkarton bedruckt zum Handschutz mit Kabelösen VE: 50 Stück	

Sterile Ultraschall-Bezüge > Linear

REF / Grösse	Artikelbeschreibung
31803 18 × 28 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
31805 18 × 50 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
31808 18 × 80 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
31812 18 × 120 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
31825 18 × 250 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück

NEU

Haftfolien-Bezug:
Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.

FAZIT:
Unsteriler Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich.



Achtung: Das Silikonpapier am Fingerlift nach vorne langsam abziehen!

Nach der Untersuchung: Die Haftfolie kann **ohne Kleberückstände** vom Transducer entfernt werden, wenn ausschliesslich diese Bezüge eingesetzt werden.

Sterile Ultraschall-Bezüge > Convex

REF / Grösse	Artikelbeschreibung
31903 18 × 28 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
31905 18 × 50 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
31908 18 × 80 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
31912 18 × 120 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
31925 18 × 250 cm	**FLEXASOFT®** Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück

NEU

Haftfolien-Bezug:
Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.

FAZIT:
Unsteriler Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

Haftfolien-Form:
Definierte Faltenbildung am Schallkopf durch Reduzierung der Klebeflächen.

Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich.



Achtung: Das geschlitzte Silikonpapier langsam von der Mitte in Richtung «Füsschen» abziehen.
Der Abdruck der Trennlinie auf der Klebefolie erleichtert das Aufsetzen der Ultraschall-Sonde.

Nach der Untersuchung: Die Haftfolie kann **ohne Kleberückstände** vom Transducer entfernt werden, wenn auschliesslich diese Bezüge eingesetzt werden.

Hygienischer Schutz für TEE-Sonden

Ultraschallsonden werden in der Kardiologie und in der Kardio-Chirurgie verwendet. Das TEE-Schutzhüllenset kommt bei Sonden in der trans-ösophagealen Echokardiografie (TEE) zum Einsatz, welche für Erwachsene, in der Pädiatrie und bei Neugeborenen verwendet werden.

Die Setzs bestehen aus einer TEE-Schutzhülle mit Applikator inklusive Twist-Lock, einer mit Gel gefüllten Spritze und einem Beissschutz.

Alle TEE-Hüllen werden aus latexfreiem Polyurethan hergestellt und passen auf alle TEE-Schallköpfe für Erwachsene.

REF / Grösse	Artikelbeschreibung
1251-01 15/31 × 1100 mm	TEE-Schutzhüllen, Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, Beissschutz, unsteril, **runde Spitze** VE: 48 Stück
1250-01 15/31 × 1100 mm	TEE-Schutzhüllen, Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, Beissschutz, unsteril, **rechteckige Spitze** VE: 48 Stück

C-Bogen Bezüge und Spangen

REF / Größe	Artikelbeschreibung
30008 40 x 45	**UNILINE®** Fußschalter-Bezug PE-Beutel, transparent VE: 100 Stück
30008U 40 x 45 NON STERILE	**UNILINE®** Fußschalter-Bezug PE-Beutel, transparent VE: 100 Stück
30009 55 x 50	**UNILINE®** Verschluss-Beutel PE-Beutel, transparent VE: 100 Stück
30009U 55 x 50 NON STERILE	**UNILINE®** Verschluss-Beutel PE-Beutel, transparent VE: 100 Stück

Spangenbezüge C-Set

Bestand-Teile / SETS	SCHLAUCHBEZUG für C-Bogen	ABDECKHAUBE für Bildverstärker (B)					ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler (R)
		für 7 Zoll (ca. Ø 17 cm) 46 (+24) x 69 cm	für 9 Zoll (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 75 cm	für 12 Zoll (ca. Ø 31 cm) m.Wickelband zur Verbesserung der Passform 60 (+40) x 103 cm	für 9 Zoll m. Handgriff (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 100 cm	für 9 bzw. 12 Zoll (ca. Ø 23 bzw. 31cm) m.Laserlichtvisier 60 (+40) x 75 cm	
REF: 34101	**REF: 34100**						**REF: 30061** 45 (+17) x 65 cm
REF: 34131		**REF: 30077**					
REF: 34141			**REF: 30079**				
REF: 34151				**REF: 30096**			
REF: 34161					**REF: 30086**		
REF: 34171						**REF: 30094**	
REF: 34102	Diese Sets sind nur für Ziehm C-Bögen geeignet!						**REF: 30054** 40 (+17) x 60 cm
REF: 34132		**REF: 30077**					
REF: 34172						**REF: 30094**	

Spangenbezüge C-Set

REF / Größe	Artikelbeschreibung		geeignet für
	STERINORM® Spangenbezug C-SET		
34101	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück		Ziehm
34131	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	1 VE ≥ 10 VE ≥ 20 VE	Siremobil 2000 Ziehm Vista
34141	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück		Siemens Compakt Libra-C GE 9800 OEC
34151	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30096 + W.-Band Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück		Philips BV300 Endura Pulsera
34161	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30086 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück		Philips BV 9Zoll Libra
34171	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30094 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück		Philips BV 9Zoll Libra + 3D o. Laserlichtvisier
34102	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück		Ziehm
34132	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück		Ziehm 6" mit Griff 9" ohne Griff
34172	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30094 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück		Ziehm 9" mit Griff und 12"

Formbezüge C-Set

Bestand-Teile / SETS	FORMBEZUG für C-Bogen		ABDECKHAUBE für Bildverstärker (B)				ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler (R)
	165 cm	181 cm	für 7 Zoll (ca. Ø 17 cm) 46 (+24) x 69 cm	für 9 Zoll (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 75 cm	für 12 Zoll (ca. Ø 31 cm) m.Wickelband zur Verbesserung der Passform 60 (+40) x 103 cm	für 9 Zoll m. Handgriff (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 100 cm	45 (+17) x 65 cm
REF: 34541	REF: 34500			REF: 30079			REF: 30061
REF: 34551					REF: 30096		
REF: 34561						REF: 30086	
REF: 34731		REF: 34700	REF: 30077				
REF: 34741				REF: 30079			

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
34541	**FLEXANORM®** Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Compakt 9 Zoll
34551	**FLEXANORM®** Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30096 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Compakt 12 Zoll
34561	**FLEXANORM®** Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30086 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV 25/29 9 Zoll
34731	**FLEXANORM®** Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34700 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	C-Bogen m. langem C BV bis 7 Zoll
34741	**FLEXANORM®** Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34700 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Compakt L 9 Zoll

Die optimale Haftung wird erreicht, wenn der C-Bogen vor dem ersten Einsatz mit einem rückstandsfreien Reinigungsmittel behandelt wurde.

Abdeck-Beutel

Im Umschlag sind die **latexfreien** Synthetik-Gummis eingeschweißt

Toleranzmaße: Bodennaht-Beutel

Öffnung:	+2 / -2 cm
Längen:	+4 / -1 cm
Umschlag:	+1 / -1 cm

REF / Größe	Artikelbeschreibung		geeignet für	
30045 80 x 45	**STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück		z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler	
30065 80 x 65	**STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	1 VE ≥ 10 VE ≥ 20 VE	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler	
30085 80 x 85	**STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück		z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler	
30160 100 x 60	**STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück		z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler	
30180 100 x 80	**STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück		z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler	
30200 100 x 100	**STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück		z.B. für OEC (BV 31)	
30250 100 x 150	**STERINORM®** Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen 1 Folienbindeband zur Passformverbesserung VE: 40 Stück		z.B. für C-Bogen Halbarm-abdeckung	

Abdeck-Beutel

Besserer Passform durch Seitenfalten-Flachboden - die ansonsten abstehenden Ecken liegen an.

Im Umschlag sind die **latexfreien** Synthetik-Gummis eingeschweißt

Toleranzmaße: Flachboden-Beutel

Öffnung:	+2 / -0 cm
Seitenfalten:	+2 / -0 cm
Längen:	+4 / -1 cm
Umschlag:	+1 / -1 cm

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für	
30061 45+17x65	**STERINORM®** Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	für Röntgenstrahler	
30077 46+24x69	**STERINORM®** Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	(BV 9 Zoll) = 23 cm	
30079 49+30x75	**STERINORM®** Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten oder Laserlichtvisier VE: 50 Stück	für ISO-C (BV 9 Zoll) =23cm	
30086 49+30x100	**STERINORM®** Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten und Laserlichtvisier VE: 50 Stück	Philips Endura + BV 300 (BV 9 Zoll) =30cm	
30094 60+40x75	**STERINORM®** Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten oder Laserlichtvisier VE: 50 Stück	(BV 12 Zoll) =30 cm	
30096 60+40x103	**STERINORM®** Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten und Laserlichtvisier 1 Folienbindeband zur Passformverbesserung VE: 25 Stück	(BV 12 Zoll) =31 cm	

Abdeck-Hauben

Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für	
38025 42 x 42	**STERINORM®** Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 150 Stück	Abdeckfläche z.B.: 20 x 20 cm	
38030 55 x 55	**STERINORM®** Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück	Abdeckfläche z.B.: 25 x 45 cm	
38060 60 x 125	**STERINORM®** Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 30 x 85 cm	
38070 80 x 80	**STERINORM®** Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	f. Röntgenstrahler plus Joystick oder Bedienteil Abdeckfläche z.B.: 35 x 70 cm	
38110 85x105	**STERINORM®** Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 50 x 100 cm	
38040 45 x 75	**STERINORM®** Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband paarweise verpackt VE: 50 Paar	z.B. Armlehnen- Bezug	

Abdeck-Hauben

Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt

Philips MD 3+4 (38er BV),
Bedienteil, Hockerbezug,
Siemens Polydiagnost

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für	
38020U ∅ 20cm NON STERILE	**STERINORM®** Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 200 Stück	für Kopfhörer	
38080 ∅ 85cm	**STERINORM®** Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück	Abdeckfläche z.B.: 40 x 80 cm	
38100 ∅ 95cm	**STERINORM®** Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 45 x 90 cm	
38125 ∅ 125cm	**STERINORM®** Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 60 x 120 cm	
38140 ∅ 140cm	**STERINORM®** Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 40 Stück	Abdeckfläche z.B.: 65 x 130 cm	

C-Bogen-Abdeckungen



REF 30220
PE-Beutel transparent mit Bodennaht



REF 30285 + REF 30295
bessere Passform durch Seitenfalten-Flachboden

TIPP

30220
100 x 200 cm

Standardbezug für C-Bögen aller Hersteller

FLEXASOFT® C-Bogen-Beutel, transparent
PE-Folie, teleskopgefaltet
2 Wickelbänder 75 x 3 cm
an dem Bezug befestigt
VE: 10 Stück

1 VE
≥ 10 VE
≥ 20 VE

REF / Größe	Artikelbeschreibung
30285 70+43x200 cm	**FLEXASOFT®** C-Bogen-Haube, transparent SF-Folie, teleskopgefaltet 2 Wickelbänder 89 x 3 cm an dem Bezug befestigt VE: 10 Stück
30295 70+43x250 cm	**FLEXASOFT®** C-Bogen-Haube, transparent SF-Folie, teleskopgefaltet 2 Wickelbänder 89 x 3 cm an dem Bezug befestigt VE: 10 Stück

Die Wickelbänder sind an den Enden mit Klebeflächen 45x30mm und Fingerlift ausgestattet und einseitig am Produkt befestigt.

C-Bogen-Abdeckungen

REF / Größe	Artikelbeschreibung
30275 105 x 220 cm	**FLEXASOFT®** Form-Bezug, transparent PE-Folie, teleskopgefaltet 1 Wickelband 89 x 3 cm 2 Wickelbänder 44 x 3 cm (geeignet für OEC Mini 6600C) VE: 10 Stück
30276 127 x 220 cm	**FLEXASOFT®** Form-Bezug, transparent PE-Folie, klappgefaltet 1 Wickelband 89 x 3 cm 2 Wickelbänder 44 x 3 cm (geeignet für FluoroScan + Premier MV 6800) VE: 10 Stück
32600 346 x 60 cm	**STERINORM®** ISO C-Bezug, transparent Formabdeckung einteilig, KB50 mit angenähtem Synthetikband VE: 15 Stück
32700 348 x 65 cm	**STERINORM®** ISO C-Bezug, transparent Formabdeckung einteilig, KB50 mit angenähtem Synthetikband die Abdeckung ist auch für Zusatzgeräte wie 3D und Laserlichtvisier ausgelegt VE: 15 Stück

geeignet für
ISO-C, SIREMOBIL
ISO-C BV23 9 Zoll
ARCADIS-ORBIG.
3-D BV 23

ISO-CLF
LARGEFIELD BV 27

Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt

KB 50: wasserfestes Klebeband 45 / 50 mm mit Fingerlift

Die Wickelbänder sind an den Enden mit Klebestreifen 45x30mm und Fingerlift ausgestattet.
Ein Ende des Wickelbandes ist bereits am Produkt befestigt.
(Maße: Gesamtlänge x Breite)

zusätzliche Fixierung mit Klebeband an den Enden und zwischen den Griffen

Scheiben-Abdeckungen

REF / Größe	Artikelbeschreibung
30741 70 x 42 cm	**STERINORM®** Röntgenscheiben-Bezug PE-Folie transparent, formgeschweißt mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück
30791 80 x 75 cm	**STERINORM®** Röntgenscheiben-Bezug PE-Folie transparent, formgeschweißt mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück
35408 78 x 110 cm	**UNILINE®** Bleilamellen-Bezug PE-Beutel, transparent mit 2 PES-Zugbändern 5 mm (Synthetik) VE: 50 Stück

Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt

Klebe-Abdeckungen

REF / Größe	Artikelbeschreibung
39141 140 x 90 cm	**UNILINE®** Klebe-Folientuch PE-Folie transluzent, mikrogeprägt KB 50 VE: 50 Stück
37054 34 x 36 cm	**UNILINE®** Bildschirm-Abdeckung PE-Folie, hochtransparent 30 my KB 10 VE: 100 Stück
37057 65 x 36 cm	**UNILINE®** Bildschirm-Abdeckung PE-Folie, hochtransparent 30 my KB 10 VE: 100 Stück
37059 78 x 36 cm	**UNILINE®** Bildschirm-Abdeckung PE-Folie, hochtransparent 30 my KB 10 VE: 100 Stück
30002 16 x 35 cm	**UNILINE®** Fernbedienungs-Bezug PE-Beutel, transparent, Umschlag 12cm 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm VE: 100 Stück
30002V 16 x 35 cm NON STERILE	**UNILINE®** Fernbedienungs-Bezug PE-Beutel, transparent, Umschlag 12cm 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm **zum Schutz der Patienten-Fernbedienung vor Kontamination** VE: 300 Stück

KB 10: wasserfestes Klebeband schwachklebend 10 mm
KB 50: wasserfestes Klebeband mit Fingerlift 45 / 50 mm

Spezialprodukt für Uro-OP

REF / Größe	Artikelbeschreibung
37935 50 x 45 cm	**UNIFLEX TUR®** Auffangbeutel PE-Material transparent, extra reissfest, Tasche 30 cm, mit Faltenschlauch ø 22 mm, steril VE: 20 Stück

Gebrauch für Federbügel diverser Hersteller
Befestigung am Bügel durch Überstülpen des Randes und Fixierung über eine Durchschubstange am Bodenende.

Vorteile
- Das Filtersieb mit Griff ist aus dem PE-Trichter herausnehmbar
- Das Klebeband an der verlängerten Abdeckung ist gleichzeitig Schutz für Röntgenfilme
- Der Faltenschlauch ist auf die gewünschte Länge ausziehbar

Ziehm-Abdeckungen

Verfügbare Sets:

Art.-Nr.	Gerätetyp	Flach-detektor	Bild-verstärker	C-Bogen	Generator	User Interface	Joystick	Fuss-schalter	Stück pro Pack
131179	Vision FD Vision FD Vario 3D	●		●	● 2 kW			●	12
131925	Vision FD CMOS Solo FD CMOS	●		●	● 2.4 kW			●	12
131180	Vision RFD 30 × 30 Hybrid 30 × 30 Vision RFD 3D	●		●	● 25 kW			●	12
34541	Vision RFD 3D	●		●	● 25 kW				20
30077	20 × 20 cm FD 30 × 30 cm FD	●							50
131182	8000 Solo Vision Vision Vario 3D		●	●	● 2 kW			●	12
131181	Vision R		●	●	● 7.5/20 kW			●	12
131184	23 cm/31 cm BV		●						25
131183	Solo Center Vision Center					●			25
131150	Position Control Center						●		50

Orthoscan-Abdeckungen

Verbrauchsmaterial zu den Mini C-Bogen

Geräteabdeckungen (VE 20 Stück)	1 VE ≥ 5 VE
1000-0100 VE: 20 Stück	≥ 10 VE

Leuag AG
Industriestrasse 21
CH-6055 Alpnach Dorf
Tel. +41 (0)41 618 81 00
Fax +41 (0)41 618 81 01

Leuag SA
Chemin des Condémines 2
CH-1071 Chexbres
Tél. +41 (0)21 946 43 00
Fax +41 (0)21 946 43 09

info@leuag.ch
www.leuag.ch

Version 2021/1