

Kleingeräte, Zubehör und Verbrauchsmaterial 2021/2



Innovative Pupillometrie-Produkte von idmed

Messung des pupillären Licht- und Schmerzreflexes

Mit Unterstützung der Pupillometrie wird das Patientenergebnis durch Bewertung und Optimierung der Analgesie, Vermeidung von Opioid-Unter- und Überdosierungen sowie objektiver, neurologischer Beurteilung verbessert.

NeuroLight® und AlgiScan® ermöglichen beide die schnelle und einfache Messung des Pupillenlichtreflexes. Die objektiven und genauen Messungen dauern nur wenige Sekunden und sind schonend für die Augen. Die beiden Geräte der neuesten Generation sind einfach zu bedienen und verfügen über einen Farb-Touchscreen.

Zudem nutzt das AlgiScan® den Pupillenreflex auf Schmerzreize, um das Analgesie-Niveau zu bestimmen. Das einzigartige Messverfahren gibt Aufschluss über den neurologischen Zustand des Patienten und das Ausmass der Schmerzausschüttung.

Intensivstation

NeuroLight® – tragbares Pupillometer

- › Präzise Messung der Pupillengrösse und des Pupillenlichtreflexes
- › Trenddarstellung des Lichtreflexes
- › Integrierter Barcode-Scanner
- › Keine Kalibration notwendig
- › Wiederverwendbare Augenaufsätze
- › Für alle Patienten anwendbar



Anästhesie / Intensivstation

AlgiScan® – tragbares Analgesie- und Pupillometer

- › Präzise Messung des Pupillenschmerz- und Pupillenlichtreflexes
- › Einfache, intuitive Anwendung
- › Integrierter Barcode-Scanner
- › Keine Kalibration notwendig
- › Wiederverwendbare Augenaufsätze
- › Für alle Patienten anwendbar





Dank EMG: Keine Einschränkungen in der Anwendung

TetraGraph TOF-Monitor

Das TetraGraph-System ist ein neuartiger, EMG-basierter Patientenmonitor, welcher einfach zu bedienen, kompakt, tragbar und batteriebetrieben ist. Das TetraGraph-System unterstützt Klinikärzte bei der verzögerungsfreien Beurteilung der neuromuskulären Funktion.

TetraGraph misst elektrische Aktivität, nicht Muskelbewegung. Dazu wird ein Nerv stimuliert und TetraGraph erfasst, misst, analysiert und meldet die elektrische Aktivität der Muskeln (Muskelsummenaktionspotenzial, cmAP), um auf die Muskelfunktion zu schliessen.

Das TetraGraph-System ist mit dem Patienten durch Einweg-Hautelektroden verbunden, was die Gefahr für Kreuzkontaminationen zwischen Patienten minimiert und die Handhabung vereinfacht.

Die EMG-basierte Messmethode des TetraGraph-Systems bietet den grossen Vorteil, dass die Arme des Patienten unter dem OP-Tuch gelagert werden können.

Sowohl AMG als auch KMG setzen voraus, dass sich der stimulierte Muskel frei bewegen kann. Doch bei der Mehrzahl der Operationen (z.B. Laparoskopie, Bariatrie, Robotik, Neurochirurgie, Orthopädie und Thoraxchirurgie) ist der freie Zugang zur Hand des Patienten zur Überwachung der neuromuskulären Funktion nicht gegeben.

Merkmale

- › Neuartiger, EMG-basierter TOF-Patientenmonitor
- › Hervorragend geeignet für Eingriffe mit angelegten Armen (Laparoskopie, DaVinci)
- › Einfach zu bedienen, schneller Start-up
- › Präzise Messergebnisse, keine Artefakte
- › Ermöglicht Steuerung von Muskelrelaxantien und Antagonisten



TetraGraph Monitor	SEN2001
TetraSens Sensoren (20 Stück)	SEN2002

› Ist Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Demo- oder Offertanfrage!

Effiziente, kostengünstige Patientenwärmung

MedWarm Patientenwärmesystem

Die Praxis zeigt, dass bei länger dauernden Eingriffen durch die Verwendung einer zusätzlichen Wärmequelle, z.B. durch Wärmen der Liegefläche des Patienten, sehr gute Ergebnisse bezüglich Normothermie erzielt werden. In Kombination mit den weit verbreiteten Wärmegebläsen und Einweg-Decken bietet das MedWarm Patientenwärmesystem genau diese Optimierung.




Merkmale

- › Geräuschloses Steuergerät; keine Luftverwirbelung
- › Breites Sortiment an wiederverwendbaren, röntgen-durchlässigen Wärmematratzen und -decken
- › Die Kohlefaser-Technologie erlaubt eine hohe konduktive Wärmeleitung
- › Kurze Aufwärmzeit der Wärmeelemente
- › Dekubitusprophylaxe: Alle Wärmematratzen auch schaumstoffgeschäumt (plus 3 cm) lieferbar
- › Kostenreduktion: Kein Verbrauchsmaterial und kein Abfall

Wärmematratzen	Wärmematratzen mit Schaumstoff	Wärmedecken
Erhältlich in folgenden Grössen:		
1'900 mm × 500 mm	1'900 mm × 500 mm	1'900 mm × 1'000 mm
1'500 mm × 500 mm	1'500 mm × 500 mm	1'800 mm × 800 mm
1'200 mm × 500 mm	1'200 mm × 500 mm	1'500 mm × 800 mm
800 mm × 500 mm	800 mm × 500 mm	1'200 mm × 800 mm
		800 mm × 700 mm
		1'800 mm × 450 mm (Thorax)
		1'500 mm × 450 mm (Thorax)

› Ist Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Demo- oder Offertanfrage!



Cozee™ – Patientenerwärmung und Kleidung für Pflegekräfte

Die Cozee™ Produktlinie von Wärmedecken und Bekleidung bietet durch die fortschrittliche Entwicklung von Stoffinnovationen und wärmereflektierenden Technologien eine hervorragende Unterstützung bei der Vorbeugung von Hypothermie und der Aufrechterhaltung von Normothermie.

Cozee™ wärmereflektierende Decken, Leggings, Mützen und Handschuhe sind in verschiedenen Grössenoptionen erhältlich, um den Wärmebedürfnissen der Patienten besser gerecht zu werden. Für das Pflegepersonal bietet Cozee™ Komfort und Wärme mit einer grossen Auswahl an Westen, Mänteln und Hosen.



Mütze für Erwachsene	100 Stk.	68-480261
Leggings	100 Stk.	68-480751
Decke 120 × 120 cm	50 Stk.	68-480151
Decke 120 × 210 cm	25 Stk.	68-480161
Patienten Hemd	50 Stk.	68-480562
Babyumhang	50 Stk.	68-480101
Westen (Anwenderbekleidung)	25 Stk.	68-480841

Merkmale

- › Kostengünstige Alternative zur aktiven Erwärmung
- › Durch Aluminiumoxyd-Beschichtung wird eine 20% bessere Isolierung als bei Baumwoldecken erreicht
- › Röntgenstrahlendurchlässig
- › Latexfrei
- › Nicht leitend



› Weitere Produkte auf Anfrage

Für eine erfolgreiche Langzeit-EKG-Überwachung Lifecard CF



Der Langzeit-EKG-Digitalrekorder Lifecard CF mit 12-Bit-Auflösung liefert höchste EKG-Qualität – selbst unter schwierigen Aufzeichnungsbedingungen – und bietet somit die Basis für eine präzise Analyse. Lifecard CF ermöglicht die Aufzeichnung kontinuierlicher 2-Kanal- oder 3-Kanal-EKGs.

Lifecard CF	LCF
90 Mbyte Compact Flashcard zu Lifecard CF	CFC90MB
Patientenkabel zu Lifecard CF kurz, 3 Ableitungen, für Gebrauch mit Tasche	700-0319-00
Patientenkabel zu Lifecard CF lang, 3 Ableitungen, für Gebrauch mit Clip	700-0317-00

Merkmale

- › Einfache Bedienung
- › Optimaler Tragekomfort für beste Aufzeichnungsqualität
- › Aufzeichnung bis 7 Tage
- › Sprachaufzeichnung – Patientenidentifizierung ohne PC
- › Zentrales Datenmanagement mit der webbasierten Sentinel Datenbank
- › Integriertes LCD zur Überwachung der Aufzeichnungsqualität
- › Spritzwassergeschütztes und robustes Gehäuse

Für eine zuverlässige Langzeit-Blutdrucküberwachung ABP OnTrak



Der ABP OnTrak Langzeit-Blutdruckmonitor ist ein kompaktes und leichtes Gerät, das optimalen Patientenkomfort bietet – ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Messung. Der ABP OnTrak ist das Ergebnis aus über 40 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der ambulanten Blutdruckaufzeichnung.

ABP OnTrak Monitor	90227-1
Manschetten TruCuff, Kinder bis Erwachsene XL	Auf Anfrage
Ein- / Mehrweg Schutzhüllen für Manschetten	Auf Anfrage

Merkmale

- › 2.4" Farbbildschirm für einfache Bedienung
- › Mit 2 AA-Batterien bis zu 7 Tage oder 300 Blutdruckmessungen
- › Automatische Anfangsdruck-Einstellung für verbesserten Patientenkomfort
- › Zentrales Datenmanagement mit der webbasierten Sentinel Datenbank



Leistungsstarke SpO₂-Messung ohne Kompromisse

OxyTrue A mit SMARTsat-Technologie



Das kompakte, ergonomische Design und die integrierte SMARTsat-Technologie garantieren hochpräzise und zuverlässige Messungen – auch unter schwierigsten Bedingungen.

Inkl. Zubehör und SoftCap-Fingersensor	9020112001
PVC-Verlängerungskabel (1.2 m)	1020132275
PVC-Verlängerungskabel (2.4 m)	1020122058

Merkmale

- › TFT-Farbdisplay
- › Mit einstellbaren Alarmgrenzen
- › Anzeige von: Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz, Plethysmogramm, Balkengrafik, Kurz- und Langzeittrend
- › Betriebsdauer (AA Batterien) ca. 2 Tage / ca. 5 Tage im Stromsparmodus
- › OxyTrue A-Auswertesoftware
- › PC-Schnittstelle USB 2.0

Fingerpulsoximeter

Jumper JPD-500E



Merkmale

- › Flexible Messung von Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung
- › HD LED-Display
- › Hoher Tragekomfort durch angenehmes Sensormaterial
- › Mit Alarmfunktion
- › Pulsfrequenzübersicht durch Balkendiagramm

- › Messbereich: 25 bpm – 250 bpm
- › Automatische Abschaltung nach 16 Sekunden Inaktivität
- › Mit Anzeige für den Batteriestand
- › Betrieb bis zu 20 Stunden mit zwei AAA-Batterien
- › Gewicht: ca. 50 g (ohne Batterien)

Fingerpulsoximeter Jumper JPD-500E 650952

Blutdruckmanschetten

VistarMed Einweg-Manschetten

Single Tube			
Kleinkinder, ohne Adapter, Einschlauch	9 – 15 cm	827580-*	20 Stk.
Kinder, ohne Adapter, Einschlauch	14 – 22 cm	827581-*	20 Stk.
Erwachsene klein, ohne Adapter, Einschlauch	21 – 29 cm	827582-*	20 Stk.
Erwachsene, ohne Adapter, Einschlauch	28 – 37 cm	827583-*	20 Stk.
Erwachsene lang plus, ohne Adapter, Einschlauch	28 – 37 cm	827584-*	20 Stk.
Erwachsene gross, ohne Adapter, Einschlauch	36 – 46 cm	827585-*	20 Stk.
Erwachsene gross lang plus, ohne Adapter, Einschlauch	36 – 46 cm	827586-*	20 Stk.

Merkmale

- › Ein-Patienten-Manschette aus PVC, 1-teilig
- › «soft touch»-Material
- › Einsatz bei infektiösen Patienten
- › Latexfrei



* Bei Bestellung vermerken, welche Anschlüsse benötigt werden. Liste Seite 13.



Blutdruckmanschetten
VitalCheck



- Merkmale**
- › Mehrweg-Manschette aus weichem Urethan-Material
 - › Hoher Tragekomfort
 - › Genähte Seitenränder, 2-teilig
 - › Version «lang» plus 7 cm

		Single Tube		Dual Tube	
Säuglinge/Kleinkinder, braun	9 – 15 cm	ZVC4901X-5-*	ZVC4902X-5-*	5 Stk.	
Kinder, grün	14 – 21.5 cm	ZVCC4401X-5-*	ZVCC4402X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene klein, hellblau	20.5 – 28.5 cm	ZVCC4301X-5-*	ZVCC4302X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene, blau	27 – 35 cm	ZVCC4201X-5-*	ZVCC4202X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene lang, blau	27 – 35 cm	ZVCC4221X-5-*	ZVCC4222X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene gross, bordeaux	34 – 44 cm	ZVCC4101X-5-*	ZVCC4102X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene gross lang, bordeaux	34 – 44 cm	ZVCC4121X-5-*	ZVCC4122X-5-*	5 Stk.	
Oberschenkel, braun	42 – 52 cm	ZVC4001X-5-*	ZVC4002X-5-*	5 Stk.	

* Bei Bestellung vermerken, welche Anschlüsse benötigt werden. Liste Seite 13.

Blutdruckmanschetten
DuraCheck



- Merkmale**
- › Mehrweg-Manschetten aus hochwertigem Nylon
 - › Hoher Tragekomfort
 - › Geschweisste Seitenränder, 1-teilig
 - › Version «lang» plus 7 cm

		Single Tube		Dual Tube	
Säuglinge/Kleinkinder, orange	8 – 15 cm	ZDC4901X-5-*	ZDC4902X-5-*	5 Stk.	
Kinder, grün	11 – 22 cm	ZDC4401X-5-*	ZDC4402X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene klein, hellblau	16 – 28 cm	ZDC4301X-5-*	ZDC4302X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene, blau	26 – 33 cm	ZDC4201X-5-*	ZDC4202X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene lang, blau	26 – 33 cm	ZDC4221X-5-*	ZDC4222X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene gross, rot	33 – 41 cm	ZDC4101X-5-*	ZDC4102X-5-*	5 Stk.	
Erwachsene gross lang, rot	33 – 41 cm	ZDC4121X-5-*	ZDC4122X-5-*	5 Stk.	
Oberschenkel, dunkelblau	39 – 55 cm	ZDC4001X-5-*	ZDC4002X-5-*	5 Stk.	

* Bei Bestellung vermerken, welche Anschlüsse benötigt werden. Liste Seite 13.



Blutdruckmanschetten
UltraCheck



- Merkmale**
- › Mehrweg-Manschette aus Nylon
 - › mit Original-Velcrolett
 - › Latex-, PVC- und DEHP-frei

Single Tube			
Säuglinge / Kleinkinder, orange	8 – 14 cm	US0814-xx-05-*	5 Stk.
Kinder, grün	13 – 20 cm	US1320-xx-05-*	5 Stk.
Erwachsene klein, hellblau	18 – 26 cm	US1826-xx-05-*	5 Stk.
Erwachsene, dunkelblau	26 – 35 cm	US2635-xx-05-*	5 Stk.
Erwachsene lang, dunkelblau L	29 – 38 cm	US2938-xx-05-*	5 Stk.
Erwachsene gross, rot	32 – 42 cm	US3242-xx-05-*	5 Stk.
Erwachsene gross lang, rot L	35 – 44 cm	US3544-xx-05-*	5 Stk.
Oberschenkel, braun	42 – 50 cm	US4250-xx-05-*	5 Stk.

Dual Tube Manschetten sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

* Bei Bestellung vermerken, welche Anschlüsse benötigt werden. Liste Seite 13.

Anschlüsse

* Nr. an jeweilige Artikelnummer (Seite 9–12) anhängen.

Anschluss	Nr. *	Anschluss für Monitor
	HP	SunTech, Casmed, Nellcor (NPB39x0, NPB4000), Philips
	SMMM4	Nihon Kohden
	DM	Critikon Dinamap
	MQ	GE Healthcare
	FL	Datascope, Dräger, Spacelabs, Colin



Blutdruckmanschetten

VistarMed Einweg-Manschetten für Neonaten

Single Tube			
Neo 1, MSL-Adapter, Einschlauch	3–6 cm	827520-*	50 Stk.
Neo 2, MSL-Adapter, Einschlauch	4–8 cm	827521-*	50 Stk.
Neo 3, MSL-Adapter, Einschlauch	6–11 cm	827522-*	50 Stk.
Neo 4, MSL-Adapter, Einschlauch	7–13 cm	827523-*	50 Stk.
Neo 5, MSL-Adapter, Einschlauch	8–15 cm	827524-*	50 Stk.

Merkmale

- › Ein-Patienten-Manschette aus PVC, 1-teilig
- › «soft touch»-Material
- › Einsatz bei infektiösen Patienten
- › Latexfrei



* Bei Bestellung vermerken, welche Anschlüsse benötigt werden. Liste Seite 13.

EKG-Kabelsysteme

Nihon Kohden



EKG-Stammkabel für Nihon Kohden, 300 cm	853338	1 Stk.
---	--------	--------



EKG-Kabel, 3fach-Ableitung, mit Klemme, 90 cm (kompatibel zu Stammkabel 853338 und Original-Stammkabel von Nihon Kohden)	853343	1 Stk.
---	--------	--------



EKG-Kabel, 6fach-Ableitung, mit Klemme, 90 cm (kompatibel zu Stammkabel 853338 und Original-Stammkabel von Nihon Kohden)	853344	1 Stk.
---	--------	--------

Philips



EKG-Stammkabel für Philips, 3fach Ableitung, 12 Pin-Konnektor, ohne HF-Filter, 300 cm	853350	1 Stk.
---	--------	--------



EKG-Kabel für Philips, 3fach-Ableitung, mit Klemme, ohne HF-Filter, 90 cm	853352	1 Stk.
---	--------	--------



EKG-Stammkabel für Philips, 5fach Ableitung, 12 Pin-Konnektor, ohne HF-Filter, 300 cm	853351	1 Stk.
---	--------	--------



EKG-Kabel für Philips, 5fach-Ableitung, mit Klemme, ohne HF-Filter, 90 cm	853353	1 Stk.
---	--------	--------



EKG-Elektroden



EKG-Elektrode, Vlies, ø 55 mm, Flüssiggel	849722	60 Stk.
--	--------	---------

EKG-Elektrode, Schaumstoff, ø 50 mm, Flüssiggel	849720	50 Stk.
--	--------	---------



EKG-Elektrode, Schaumstoff, ø 45 mm, Festgel, röntgendurchlässig	849904	60 Stk.
---	--------	---------



EKG-Elektrode, dezentraler Knopf, ø 42 mm, Flüssiggel	849768	50 Stk.
--	--------	---------

EKG-Elektrode, dezentraler Knopf, ø 60 mm, Flüssiggel	849767	30 Stk.
--	--------	---------

Temperaturstammkabel



Stammkabel für Temperatursonde zu Nihon Kohden, Klinkenstecker, für Einwegsonden, 3 m	825561	1 Stk.
--	--------	--------



Stammkabel für Philips, für Einwegsonden, 3 m	825565	1 Stk.
--	--------	--------



SpO₂-Sensoren wiederverwendbar



Fingersensor SoftTip		
Nihon Kohden, klein, 160 cm	RS-2203-16 plus	1 Stk.
Nihon Kohden, mittel, 160 cm	RM-2203-16 plus	1 Stk.
Nihon Kohden, gross, 160 cm	R-2203-16 plus	1 Stk.
Philips, klein , 90 cm*	829590	1 Stk.
Philips, klein, 150 cm	829591	1 Stk.
Philips, klein, 300 cm	829593	1 Stk.
Philips, mittel , 90 cm*	829490	1 Stk.
Philips, mittel, 150 cm	829491	1 Stk.
Philips, mittel, 300 cm	829492	1 Stk.
Philips, gross , 90 cm*	829190	1 Stk.
Philips, gross, 150 cm	829200	1 Stk.
Philips, gross, 300 cm	829191	1 Stk.



Fingerclip		
Philips, 90 cm*	829270	1 Stk.



Wrap-Sensor		
Philips, 90 cm*	829058	1 Stk.



Ohrsensor		
Nihon Kohden, 160 cm	ES-2203-16	1 Stk.
Philips, 90 cm*	829059	1 Stk.
Philips, 150 cm	829118	1 Stk.
Philips, 300 cm	829537	1 Stk.

Stammkabel		
Nihon Kohden, 300 cm	829344	1 Stk.
Philips, 200 cm (2 × Philips-Anschluss)	829157	1 Stk.
Philips, 110 cm (1 × Philips-, 1 × Nellcor-Anschluss)	829158	1 Stk.
Philips, 240cm (1 × Philips-, 1 × Nellcor-Anschluss)	829160	1 Stk.

Mögliche Sensoranschlüsse

Nihon Kohden



HP/Philips



Nellcor (Non OxiMax)



* Sensoren mit Kabellänge 90 cm: Zur Verwendung mit Stammkabel Nellcor-Anschluss



Druckmanschetten für Infusionen

Clariflo



Einweg (weiss)

Druckmanschette, 500 ml, einweg, weiss, LuerLock, nur Beutel	20 Stk.	500Flex
Druckmanschette, 500 ml, einweg, weiss, Druckmanometer, Daumenrad	20 Stk.	500AGT
Druckmanschette, 500 ml, einweg, weiss, Druckmanometer, Absperrhahn	20 Stk.	500AGS
Druckmanschette, 500 ml, einweg, weiss, Druckmanometer, Absperrhahn, flexibel	20 Stk.	500AGSFlex
Druckmanschette, 1000 ml, einweg, weiss, Druckmanometer, Absperrhahn	20 Stk.	1000AGS
Druckmanschette, 1000 ml, einweg, weiss, Druckmanometer, Daumenrad	20 Stk.	1000AGT

Mehrweg (blau)

Druckmanschette, 500 ml, mehrweg, blau, Druckmanometer, Absperrhahn	20 Stk.	RU500AGS
---	---------	----------

Merkmale

- › Strapazierfähiges, robustes Nylon-Material
- › Hohe Druckstabilität
- › Transparente Rückseite, dadurch gut lesbares Infusions-etikett
- › Hochwertiges Druckmanometer
- › Hygienisch und latexfrei

Innovative Lösungen für das Seitenstrom-Monitoring

VersaStream® CO₂ Probenahmeleitungen



- Kurzzeitanwendung: ≤ 24 Stunden
- Langzeitanwendung: ≤ 72 Stunden

Zur Verwendung mit Microstream®-fähigen Geräten.

		VE	Art.-Nr. 2 m-Version	Art.-Nr. 4 m-Version
Kurzzeitanwendung – Atemwegsadapter				
CO ₂	Erwachsene / Kinder	25 Stk.	7090121123	10090121123
	Kleinkinder ID 4.0 mm	25 Stk.	7090121124	Auf Anfrage
Kurzzeitanwendung – Nasal Prong				
CO ₂	Erwachsene / Kinder	25 Stk.	7090121102	Auf Anfrage
Kurzzeitanwendung – Nasal				
O ₂ /CO ₂	Erwachsene	10 Stk.	7090121106	Auf Anfrage
	Kinder	10 Stk.	7090121107	Auf Anfrage
	Kleinkinder	10 Stk.	7090121108	Auf Anfrage
CO ₂	Erwachsene	25 Stk.	7090121103	Auf Anfrage
	Kinder	25 Stk.	7090121104	Auf Anfrage
	Kleinkinder	25 Stk.	7090121105	Auf Anfrage
Kurzzeitanwendung – Oral / Nasal				
O ₂ /CO ₂	Erwachsene	10 Stk.	7090121117	10090121117
	Kinder	10 Stk.	7090121118	Auf Anfrage
CO ₂	Erwachsene	25 Stk.	7090121115	Auf Anfrage
	Kinder	25 Stk.	7090121116	Auf Anfrage




Erhältliche CO₂ Probenahmeleitungen



Atemwegsadapter



Nasal Prong



Nasal



Oral/Nasal


> Ist Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Demo- oder Offertanfrage!

		VE	Art.-Nr. 2 m-Version	Art.-Nr. 4 m-Version
Langzeitanwendung – Atemwegsadapter				
CO ₂	Erwachsene / Kinder	25 Stk.	7090121125	10090121125
	Kleinkinder ID 4.0 mm	25 Stk.	7090121126	Auf Anfrage
Langzeitanwendung – Atemwegsadapter (high humidity)				
CO ₂	Erwachsene / Kinder	25 Stk.	7090121140	Auf Anfrage
	Kleinkinder ID 4.0 mm	25 Stk.	7090121141	Auf Anfrage
Langzeitanwendung – Nasal				
O ₂ /CO ₂	Erwachsene	10 Stk.	7090121112	Auf Anfrage
	Kinder	10 Stk.	7090121113	Auf Anfrage
	Kleinkinder	10 Stk.	7090121114	Auf Anfrage
CO ₂	Erwachsene	25 Stk.	7090121109	Auf Anfrage
	Kinder	25 Stk.	7090121110	Auf Anfrage
	Kleinkinder	25 Stk.	7090121111	Auf Anfrage
Langzeitanwendung – Oral/Nasal				
O ₂ /CO ₂	Erwachsene	10 Stk.	7090121121	Auf Anfrage
	Kinder	10 Stk.	7090121122	Auf Anfrage
CO ₂	Erwachsene	25 Stk.	7090121119	Auf Anfrage
	Kinder	25 Stk.	7090121120	Auf Anfrage


Sicherheit in der Endoskopie: Beissschutz mit O₂- und CO₂-Nasenkanülen

Dual Guard


DualGuard setzt Standards in der endoskopischen Praxis. Der Beissschutz kombiniert mit abnehmbarer Doppellumen-Sauerstoffkanüle (mit O₂-Abgabe und CO₂-Probenahme) kann bei allen oberen endoskopischen Verfahren und beim Erwachen eingesetzt werden.



Funktionsweise



Stadium 1: Während der Endoskopie O₂-Abgabe und CO₂-Probenahme über Mund und Nase



Stadium 2: Nach dem Eingriff und während des Erwachens kontinuierliche orale und nasale O₂-Abgabe und nasale CO₂-Probenahme

Merkmale

- > Bequem sitzender Beissschutz mit O₂-Abgabe (20 mm Durchmesser)
- > CO₂-Probenahmeleitungen für Nase und Mund
- > Mund-Bypass: «LuerSafe» selbstschliessender Anschluss
- > Abnehmbare Doppellumen-Sauerstoffkanüle

DualGuard mit Filter

bestehend aus:

- > CO₂- / O₂-Nasenkanüle, diskonnektierbar
- > CO₂- / O₂-Bypass bei Mundatmung
- > Beissschutz mit einstellbarem Kopfband
- > 3 m Schlauch
- > 0.2µ Filter

DualGuard mit Filter (25 Stk.) 032-10-865

Scheibenfilter

Hydrophobe Scheibenfilter schützen den Monitor während der CO₂-Überwachung vor Feuchtigkeit.


Filter 0.2µ Luer Lock Female / Male (25 Stk.) 010-740





Gleichzeitige etCO₂-Messung und O₂-Abgabe

Doppellumen-Sauerstoffkanülen und -Masken



Dual O₂-Nasenkanülen mit CO₂-Messung		
Dual Nasenkanüle für Erwachsene mit CO ₂ -Messleitung und O ₂ -Schlauch, 3 m, 0.2 µ Filter, Luer	032-10-127A	25 Stk.
Dual Nasenkanüle für Erwachsene mit CO ₂ -Messleitung und O ₂ -Schlauch, 2.1 m, 0.2 µ Filter, Luer	032-10-125A	25 Stk.
Dual Sauerstoffmasken mit CO₂-Messung		
Dual Sauerstoffmaske für Erwachsene mit CO ₂ -Messleitung und O ₂ -Schlauch, 2 m, 0.2 µ Filter, Luer	032-10-133	50 Stk.
Dual Sauerstoffmaske Medium mit CO ₂ -Messleitung und O ₂ -Schlauch, 2 m, 0.2 µ Filter, Luer	032-10-141	50 Stk.
Dual Sauerstoffmaske für Kinder mit CO ₂ -Messleitung und O ₂ -Schlauch, 2 m, 0.2 µ Filter, Luer	032-12-145	50 Stk.

Hygienischer Schutz für TEE-Sonden

Ultraschallsonden werden in der Kardiologie und in der Kardio-Chirurgie verwendet. Das TEE-Schutzhüllenset kommt bei Sonden in der transösophagealen Echokardiografie (TEE) zum Einsatz, welche für Erwachsene, in der Pädiatrie und bei Neugeborenen verwendet werden.

Die Setzs bestehen aus einer TEE-Schutzhülle mit Applikator inklusive Twist-Lock, einer mit Gel gefüllten Spritze und einem Beissschutz.

Alle TEE-Hüllen werden aus latexfreiem Polyurethan hergestellt und passen auf alle TEE-Schallköpfe für Erwachsene.



TEE-Schutzhüllen, Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, Beissschutz, unsteril, runde Spitze	15/31 × 1100 mm	1251-01	48 Stk.
TEE-Schutzhüllen, Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, Beissschutz, unsteril, rechteckige Spitze	15/31 × 1100 mm	1250-01	48 Stk.

**Leuag AG**

Industriestrasse 21
CH-6055 Alpnach Dorf
Tel. +41 (0)41 618 81 00
Fax +41 (0)41 618 81 01

Leuag SA

Chemin des Condémines 2
CH-1071 Chexbres
Tél. +41 (0)21 946 43 00
Fax +41 (0)21 946 43 09

info@leuag.ch
www.leuag.ch