

Sterile Abdeckungen 2025



Steriler Überzug für Gamma Finder® II

Der sterile und doppellagige Überzug ist latexfrei, aus PE-Folie gefertigt und dient zum Schutz des Gamma Finders® II.

REF/Grösse

Z 5085-01
90 × 375 mm

Artikelbeschreibung

Steriler, doppellagiger Überzug, latexfrei, PE-Folie,
Zum Schutz des Gamma Finder® II

VE: 50 Stück



STERPLUS Cover steril

Das perfekt passende STERPLUS Cover Elastic (Haube mit Gummizug) und das STERPLUS Cover Sleeve (Überziehaube) sind aus PE-Folie gefertigt und bieten maximale Haltbarkeit und Sauberkeit, um die Oberfläche vor Flüssigkeiten und Schmutz zu schützen.

- Steril und gefertigt aus PE-Folie
- Schutz gegen Flüssigkeiten und Schmutz
- Desinfizierbar und abwaschbar
- Einfache Handhabung

REF/Grösse

SPA0220315K
220 × 310 mm

Artikelbeschreibung

STERPLUS Cover Sleeve
Überziehaube

VE: 50 Stück

SPA0300305H
300 × 300 mm

STERPLUS Cover Elastic
Haube mit Gummizug

VE: 50 Stück



STERPLUS Cover Elastic



STERPLUS Cover Sleeve

Hygienischer Schutz für TEE-Sonden

Ultraschallsonden werden in der Kardiologie und in der Kardio-Chirurgie verwendet. Das TEE-Schutzhüllenset kommt bei Sonden in der trans-ösophagealen Echokardiografie (TEE) zum Einsatz, welche für Erwachsene, in der Pädiatrie und bei Neugeborenen verwendet werden.

Die Sets bestehen aus einer TEE-Schutzhülle mit Applikator inklusive Twist-Lock, einer mit Gel gefüllten Spritze und einem Beissschutz.


Alle TEE-Hüllen werden aus latexfreiem Polyurethan hergestellt und passen auf alle TEE-Schallköpfe für Erwachsene.



REF/Grösse	Artikelbeschreibung
1251-01 15/31×1100 mm	TEE-Schutzhüllen, Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, Beissschutz, unsteril, runde Spitze VE: 48 Stück
1251-07 15/31×1100 mm	TEE-Schutzhüllen, Applikator inkl. Twist-Lock, Gel-Spritze, unsteril, runde Spitze VE: 48 Stück

Ultraschallsonden-Überzüge Gynäkologie/Urologie

REF/Grösse	Artikelbeschreibung
1237-02 100×610 mm	Sondenüberzug für Gynäkologie/Urologie, inkl. 2 Elastikbänder und Spritze mit sterilem Gel, Polyethylen, einzelverpackt, steril VE: 24 Stück
1104-02 26×300 mm	Ultraschallsondenüberzug, Latex, steril VE: 120 Stück



1237-02



1104-02

Sterile Ultraschall-Bezüge > Linear


REF/Grösse	Artikelbeschreibung
31803 18 x 28 cm	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
31805 18 x 50 cm	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
31808 18 x 80 cm	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück
31812 18 x 120 cm	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen, teleskopgefaltet VE: 50 Stück
31825 18 x 250 cm	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug mit Haftfolie, Klebestreifen VE: 50 Stück



Haftfolien-Bezug:
Hält den Transducer nach dem Durchziehen faltenfrei an der Folieninnenseite, somit entfallen Übertragungshilfsmittel.

FAZIT:
Unsteriler Kopf befindet sich im Inneren des Schutz-Bezuges, so dass die Untersuchung steril durchgeführt werden kann.

Repositionierung des Ultraschallkopfes möglich.



Achtung: Das Silikonpapier am Fingerlift nach vorne langsam abziehen!

Nach der Untersuchung: Die Haftfolie kann **ohne Kleberückstände** vom Transducer entfernt werden, wenn ausschliesslich diese Bezüge eingesetzt werden.

Klebe-Abdeckungen

REF / Größe	Artikelbeschreibung	
39141 140 x 90 cm	UNILINE® Klebe-Folientuch PE-Folie transluzent, mikrogeprägt KB 50 VE: 50 Stück	
37054 34 x 36 cm	UNILINE® Bildschirm-Abdeckung PE-Folie, hochtransparent 30 my KB 10 VE: 100 Stück	
37057 65 x 36 cm	UNILINE® Bildschirm-Abdeckung PE-Folie, hochtransparent 30 my KB 10 VE: 100 Stück	
37059 78 x 36 cm	UNILINE® Bildschirm-Abdeckung PE-Folie, hochtransparent 30 my KB 10 VE: 100 Stück	
30002 16 x 35 cm	UNILINE® Fernbedienungs-Bezug PE-Beutel, transparent, Umschlag 12cm 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm VE: 100 Stück	
30002V 16 x 35 cm 	UNILINE® Fernbedienungs-Bezug PE-Beutel, transparent, Umschlag 12cm 1 PE-Klebestreifen weiß 190 x 15 mm zum Schutz der Patienten-Fernbedienung vor Kontamination VE: 300 Stück	

KB 10: wasserfestes Klebeband schwachklebend 10 mm
KB 50: wasserfestes Klebeband mit Fingerlift 45 / 50 mm

Fusschalter Bezüge


REF / Größe	Artikelbeschreibung
30008 40 x 45	UNILINE® Fußschalter-Bezug PE-Beutel, transparent VE: 100 Stück
30008U 40 x 45 	UNILINE® Fußschalter-Bezug PE-Beutel, transparent VE: 100 Stück
30009 55 x 50	UNILINE® Verschluss-Beutel PE-Beutel, transparent VE: 100 Stück
30009U 55 x 50 	UNILINE® Verschluss-Beutel PE-Beutel, transparent VE: 100 Stück




Schlauchabzüge

REF / Größe	Artikelbeschreibung	
31301 13 x 250 cm	FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, perforierte Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm VE: 100 Stück	
31801 18 x 250 cm	FLEXASOFT® Lichtkabel-Bezug PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, perforierte Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm VE: 100 Stück	
31810 18 x 240 cm	FLEXASOFT® Projektor-Bezug PE-Schlauchfolie*, antistatisch teleskopgefaltet auf 35 cm, geschlossene Spitze PE-Etikett als Einführhilfe 2 Klebestreifen blau 195 x 18 mm VE: 50 Stück	
31401 13 x 250 cm	FLEXANORM® Lichtkabel-Bezug PE-Schlauchfolie*, antistatisch perforierte Spitze, teleskopgefaltet auf 35 cm Einführkarton bedruckt zum Handschutz mit Kabelösen 1 Klebestreifen blau 195 x 18 mm VE: 100 Stück	 


Schlauchabzüge

REF / Größe	Artikelbeschreibung	
32150 15 x 250 cm	FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug PE-Folie*, antistatisch PE-Ring Ø100 mm mit Balgfaltung 1 Klebestreifen weiß 190 x 15 mm an der Schlauchöffnung befestigt VE: 100 Stück	
32160 15 x 250 cm	OPTASTER® Lichtkabel-Bezug PE-Folie*, antistatisch PE-Ring Ø100 mm mit Balgfaltung Optik-Adapter für alle Kamera-Systeme VE: 50 Stück für Optikwechsel ideal: z.B. Hüftarthroskopie Die sicherste Art zu Konnektieren oder das Objektiv zu wechseln	
31460 13 x 250 cm	OPTANORM® Lichtkabel-Bezug PE-Folie*, antistatisch Optikadapter für alle Kamera-Systeme teleskopgefaltet auf 35 cm Einführkarton bedruckt zum Handschutz mit Kabelösen VE: 50 Stück	

C-Bogen-Abdeckungen



REF 30220
PE-Beutel transparent mit Bodennaht



REF 30285 + REF 30295
bessere Passform durch Seitenfalten-Flachboden

TIPP

Standardbezug für C-Bögen aller Hersteller

30220
100 x 200 cm

FLEXASOFT® C-Bogen-Beutel, transparent
PE-Folie, teleskopgefaltet
2 Wickelbänder 75 x 3 cm
an dem Bezug befestigt
VE: 10 Stück



REF / Größe Artikelbeschreibung

30285
70+43x200 cm

FLEXASOFT® C-Bogen-Haube, transparent
SF-Folie, teleskopgefaltet
2 Wickelbänder 89 x 3 cm
an dem Bezug befestigt
VE: 10 Stück

30295
70+43x250 cm

FLEXASOFT® C-Bogen-Haube, transparent
SF-Folie, teleskopgefaltet
2 Wickelbänder 89 x 3 cm
an dem Bezug befestigt
VE: 10 Stück



Die Wickelbänder sind an den Enden mit Klebeflächen 45x30mm und Fingerlift ausgestattet und einseitig am Produkt befestigt.

Spangenbezüge C-Set

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
34101	STERINORM® Spangenbezug C-SET Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Ziehm
34131	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siremobil 2000 Ziehm Vista
34141	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Kompakt Libra-C GE 9800 OEC
34151	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30096 + W.-Band Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV300 Endura Pulsera
34161	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30086 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV 9Zoll Libra
34171	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30094 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV 9Zoll Libra + 3D o. Laserlichtvisier
34102	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück	Ziehm
34132	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück	Ziehm 6" mit Griff 9" ohne Griff
34172	Inhalt: C-Bogenbezug # 34100 Abdeckung Bildverstärker # 30094 Abdeckung Röntgenstrahler # 30054 VE: 20 Stück	Ziehm 9" mit Griff und 12"



Formbezüge C-Set

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
34541 PZN07599833 STERILE R CE 0197	FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Kompakt 9 Zoll
34551 PZN07599856 STERILE R CE 0197	FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30096 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Kompakt 12 Zoll
34561 PZN07599862 STERILE R CE 0197	FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34500 Abdeckung Bildverstärker # 30086 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Philips BV 25/29 9 Zoll
34731 PZN07599891 STERILE R CE 0197	FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34700 Abdeckung Bildverstärker # 30077 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	C-Bogen m. langem C BV bis 7 Zoll
34741 PZN07599916 STERILE R CE 0197	FLEXANORM® Formbezug C-SET Inhalt: Klebe-C-Bogenbezug # 34700 Abdeckung Bildverstärker # 30079 Abdeckung Röntgenstrahler # 30061 VE: 20 Stück	Siemens Kompakt L 9 Zoll



Die optimale Haftung wird erreicht, wenn der C-Bogen vor dem ersten Einsatz mit einem rückstandsfreien Reinigungsmittel behandelt wurde.







Abdeck-Beutel

Im Umschlag sind die **latexfreien** Synthetik-Gummis eingeschweißt

Toleranzmaße: Bodennaht-Beutel

Öffnung: +2 / -2 cm
 Längen: +4 / -1 cm
 Umschlag: +1 / -1 cm



REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
30045 80 x 45	STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler 
30065 80 x 65	STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler 
30085 80 x 85	STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler 
30160 100 x 60	STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler 
30180 100 x 80	STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für Röntgenstrahler oder Bildwandler 
30200 100 x 100	STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück	z.B. für OEC (BV 31) 
30250 100 x 150	STERINORM® Bodennaht-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen 1 Folienbindeband zur Passformverbesserung VE: 40 Stück	z.B. für C-Bogen Halbarm- abdeckung 

Abdeck-Beutel



Besserer Passform durch Seitenfalten-Flachboden
- die ansonsten abstehenden Ecken liegen an.

Im Umschlag sind die **latexfreien**
Synthetik-Gummis eingeschweißt


Toleranzmaße: Flachboden-Beutel

Öffnung: +2 / -0 cm
Seitenfalten: +2 / -0 cm
Längen: +4 / -1 cm
Umschlag: +1 / -1 cm

REF / Größe Artikelbeschreibung

30061 45+17x65	STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück
30077 46+24x69	STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen VE: 50 Stück
30079 49+30x75	STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten oder Laserlichtvisier VE: 50 Stück
30086 49+30x100	STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten und Laserlichtvisier VE: 50 Stück
30094 60+40x75	STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten oder Laserlichtvisier VE: 50 Stück
30096 60+40x103	STERINORM® Flachboden-Beutel, transp. PE-Folie mit 2 Synthetik-Ringen mit Griffleisten und Laserlichtvisier 1 Folienbindeband zur Passformverbesserung VE: 25 Stück






geeignet für



Abdeck-Hauben

Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt






REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
38025 42 x 42	STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 150 Stück	Abdeckfläche z.B.: 20 x 20 cm 
38030 55 x 55	STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück	Abdeckfläche z.B.: 25 x 45 cm 
38060 60 x 125	STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 30 x 85 cm 
38070 80 x 80	STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	f. Röntgenstrahler plus Joystick oder Bedienteil Abdeckfläche z.B.: 35 x 70 cm 
38110 85x105	STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 50 x 100 cm 
38040 45 x 75	STERINORM® Viereck-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband paarweise verpackt VE: 50 Paar	z.B. Armlehnen- Bezug 

Abdeck-Hauben



Das angenähte Synthetikband ist **latexfrei** und mit Garn ummantelt

Philips MD 3+4 (38er BV),
Bedienteil, Hockerbezug,
Siemens Polydiagnost

REF / Größe	Artikelbeschreibung	geeignet für
38020U Ø 20cm 	STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 200 Stück	für Kopfhörer  Ø bis max. 100 mm
38080 Ø 85cm	STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 100 Stück	Abdeckfläche z.B.: 40 x 80 cm  Ø bis max. 600 mm
38100 Ø 95cm	STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 45 x 90 cm  Ø bis max. 750 mm
38125 Ø 125cm	STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 50 Stück	Abdeckfläche z.B.: 60 x 120 cm  Ø bis max. 1000 mm
38140 Ø 140cm	STERINORM® Rund-Haube, transparent PE-Folie mit angenähtem Synthetikband VE: 40 Stück	Abdeckfläche z.B.: 65 x 130 cm  Ø bis max. 1200 mm

Ziehm-Abdeckungen

Verfügbare Sets:

Art.-Nr.	Gerätetyp	Flach-detektor	Bild-verstärker	C-Bogen	Generator	User Interface	Joystick	Fuss-schalter	Stück pro Pack
131925	Vision FD CMOS Solo FD CMOS	●		●	● 2.4 kW			●	12
131180	Vision RFD 30 × 30 Hybrid 30 × 30 Vision RFD 3D	●		●	● 25 kW			●	12
34541	Vision RFD 3D	●		●	● 25 kW				20
30077	20 × 20 cm FD 30 × 30 cm FD	●							50
131182	8000 Solo Vision Vision Vario 3D		●	●	● 2 kW			●	12
131181	Vision R		●	●	● 7.5/20 kW			●	12
131184	23 cm /31 cm BV		●						25
131183	Solo Center Vision Center					●			25
131150	Position Control Center						●		50

Orthoscan-Abdeckung

Verbrauchsmaterial zu den Mini C-Bogen



Geräteabdeckungen
25-88-637 VE: 30 Stück

Spezialprodukt für Uro-OP

REF / Größe

Artikelbeschreibung

37935
50 x 45 cm

UNIFLEX TUR® Auffangbeutel
PE-Material transparent, extra reissfest,
Tasche 30 cm, mit Faltenschlauch ø 22 mm, steril
VE: 20 Stück



Gebrauch für Federbügel diverser Hersteller

Befestigung am Bügel durch Überstülpen des Randes und Fixierung über eine Durchschubstange am Bodenende.

Vorteile

- › Das Filtersieb mit Griff ist aus dem PE-Trichter herausnehmbar
- › Das Klebeband an der verlängerten Abdeckung ist gleichzeitig Schutz für Röntgenfilme
- › Der Faltenschlauch ist auf die gewünschte Länge ausziehbar

Leuag AG

Industriestrasse 21
CH-6055 Alpnach Dorf
Tel. +41 (0)41 618 81 00

Leuag SA

Chemin des Condémines 2
CH-1071 Chexbres
Tél. +41 (0)21 946 43 00

info@leuag.ch
www.leuag.ch